

NATDIS

disinfect with the power of nature

Produktkatalog



Leverandør af **biosikkerhed** til hundredvis af danske
og udenlandske landmænd siden 2011

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544



- 01 UVC til desinfektion**
- 02 Vådfoder- og vandtanke**
- 03 Vand og Væsker**
- 04 Forrum, omklædning og baderum**
- 05 Sluse til varer - værktøj - udstyr**
- 06 Sluse til palletter - Bigbags, mm.**

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

UVC til desinfektion

UVC lys er en veldokumenteret metode til at inaktivere bakterier, vira og svampesporer – hurtigt og uden brug af kemikalier.

Hos Natdis er vi specialister i UVC teknologi. Vores produkter er nemme at implementere, fleksible i brug og kan tilpasses dit eksisterende setup – uanset om du har brug for stationære systemer, mobile enheder eller indbyggede løsninger.

I dette kataloget finder du gennemprøvede og effektive løsninger til optimering af bio sikkerheden på din bedrift.

Få styr på biosikkerhed med

Overfladebehandling af indgående varer og gods

- Mærkespray
- KS udstyr og medicin
- Madkasser, værktøj, telefoner
- Varer, big bags pallearer mm.
- Rumdesinfektion
- Forrum, fællesrum, lager, gangarealer, bad mm.

Tank og Væskebehandling til vandstrenge, vand- og fodertanke

- Undgå slim og bakterievækst i tanken
- Hold drikkevand fri for bakterier
- Lokal vandbehandling ved f.eks smågrise mm.



Pernille Snitkjær
CEO, Salg og projektledelse
Mail: Pernille@natdis.dk
Tlf.: +45 21223488



Karsten Snitkjær
CTO, Teknik og rådgivning
Mail: Karsten@natdis.dk
Tlf.: +45 31451970


Kontakt os for et uforpligtende bud og beregning på en løsning.

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

Vådfoder-og vandtanke

ND BuildIn single/twin holder tanktoppen ren og fri for "snot" (vækst af svampe og bakterier).



UV lamperne monteres lodret fra tanktoppen i foder- og vandtanke og behandler typisk 0,5 – 1 meter i højden.

Til en tank på ca. Ø2 m. placeres 1 ND BuildIn 14W single centralt fra tanktoppen.

Til en større tank eller en tank med mange skygge-områder, anvendes ND BuildIn 14W twin med 2 lamper som placeres forskudt.

- **Indbygget løsning** til permanent desinfektion
- **Robust konstruktion** – tåler aggressivt miljø
- **Nem installation**
- **Monteret** i hundredvis af tanke siden 2011



Priser:

Model	ND BuildIn 14W single tank	ND BuildIn 14W twin tank	Til tanke med større diameter eller behov for større behandlingshøjde, priser fra:
Anvendes	Tank Ø2m	Tank >Ø2m	
Pris i DKK ekskl. Moms og fragt	4.107, -	7.437, -	5.273, -

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

Vand & Væsker

ND Water er et kompakt og effektivt UV-anlæg til bekæmpelse af bakterievækst i vand.



Bedre vandkvalitet giver større indtag og mærkbare resultater på dyrehelbred.

ND Water modeller fra 700-21.000 l/t

- **Hygiejnisk design**
- **Robust konstruktion** – tåler varierende temperatur
- **Nem installation**
- **Testet og dokumenteret** – Godkendt til brug i fødevarer

Model	PA DECA 30 (ved tappested)	ND Water 4000 (på vandstreng)	ND Water 21000 (på vandstreng)
Anvendes	Max. 900L/t	Max. 4000L/t	Max. 21000L/t
Pris i DKK ekskl. Moms og fragt	4.070, -	9.840, -	13.686, -



OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

Forrum, omklædning og baderum

Partikler som efterlades på overflader i disse rum, kan være kilde til øget smitterisiko. Med ND 90 på væg eller loft kan du holde et højt hygiejneniveau i disse områder.



UV lamperne monteres på væg eller loft og kan være tændt når rum/områder er tomme.

Antal lamper i rum afhænger af rums størrelse og anvendelse. Typisk vil lamperne kunne tændes om natten eller i kortere perioder i løbet af dagen. Tændetid, antal og tidsforbrug fastlægges efter aftale.

- **Væg eller loftmontage**
- **Komplet enhed** – skal blot forbindes til strøm
- **Nem installation** – kan styres med tidsur, dørkontakter e.l.
- **Dokumenteret løsning** – hundredvis af installationer siden 2011



Priser:

Model	ND 90 Alu	ND 90 Steel
Anvendes	Forrum, omklædning mm. 18-30°C	Sluser, fugtige områder/ aggressivt miljø
Pris i DKK ekskl. Moms og fragt	7.990, -	10.204, -

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

Sluse til varer – værktøj – udstyr

Få desinficeret overflader på alt der skal ind med Cleanbox. Den indbygges i væg f.eks. mellem forrum og stald, og sikrer ensartet procedure hver gang.



Boxen har dobbeltdøre med interlock og et fast program. Er meget simpel og sikker i brug. Fås i flere størrelser og kører med 4 minutters program som standard. Kan bruges til alle typer materialer som skal indsluses.

- **Leveres klar til brug**
- **Komplet enhed** – skal blot forbindes til strøm
- **Nem funktion** – sikkerhed for optimal funktion hver gang
- **Dokumenteret i praksis** – Monteret på mere end 100 bedrifter i Danmark og udlandet

Priser:

Model	ND Cleanbox 600	ND Cleanbox 800
Anvendes	Til emner på max. 40x40 cm	Til emner på max. 60x60 cm
Pris i DKK ekskl. Moms og fragt	37.705, -	43.437, -

NB: må aldrig anvendes til levende dyr, mennesker eller eksplosive væsker mm.

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544

Sluse til palleararer – bigbags mm.

CleanAcces er en sluse til stort gods som kombinere luftspuling af overflader med UVC desinfektion. Anvendes som sluse mellem uren og højstatus zone.

Leveres i moduler og opbygges på stedet. Har en typisk behandlingstid på 5-10 minutter og kan udstyres med UVC lamper på 4 sider. Leveres med hurtig porte med interlock og har internt luftsystem med indbyggede hepafiltre.



- **Leveres i moduler** til opbygning på stedet
- **Selvstændig enhed** – har indbyggede filtersystem til luft
- **Simpel og sikker i brug** – samme desinfektion hver gang
- **Kan leveres i alle størrelser** – bruges på farme og i industrien

Priser:

Model - eksempel	ND CleanAccess Cargo, 18 UVC lamper, Hurtig porte, gitter gulv
Anvendes	Indvendig størrelse: 200(B)x170(D)x240(H) cm
Pris fra i DKK ekskl. Moms og fragt	Fra 356.000, -

NB: må aldrig anvendes til levende dyr, mennesker eller eksplosive væsker mm.

OBS: Natdis UVC systemer er kun beregnet til anvendelse i områder uden dyr og mennesker.

NATDIS | LANGKÆR 72 | 6100 HADERSLEV | +45 22 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544